

COLOR CARD

АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ • КРАСКИ  
ЛАКИ • ГРУНТЫ • СМАЗКИ • СМЫВКИ



**DECORIX**

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ | 2023

[decorix.ru](http://decorix.ru)

## ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ DECORIX® RAL professional

Высококачественные эмали – глянцевые, матовые и с эффектом «металлик» – предназначены для выполнения ответственных работ. Палитра эмалей соответствует СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА RAL – Каталог цветов RAL CLASSIC K7.

|                        |          |                              |           |
|------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| Жемчужно-белый         | RAL 1013 | <b>NEW</b> Антрацитово-серый | RAL 7016  |
| Слоновая кость         | RAL 1014 | Графитовый серый             | RAL 7024  |
| Светлая слоновая кость | RAL 1015 | <b>NEW</b> Галечный серый    | RAL 7032  |
| Цинково-жёлтый         | RAL 1018 | Светло-серый                 | RAL 7035  |
| Рапсово-жёлтый         | RAL 1021 | Серое окно                   | RAL 7040  |
| Алый                   | RAL 2002 | Телегей 4                    | RAL 7047  |
| Чистый оранжевый       | RAL 2004 | Орехово-коричневый           | RAL 8011  |
| Сигнальный красный     | RAL 3001 | Шоколадно-коричневый         | RAL 8017  |
| Винно-красный          | RAL 3005 | Жемчужно-медный (металлик)   | RAL 8029  |
| Транспортный красный   | RAL 3020 | Серо-белый                   | RAL 9002  |
| Сигнальный фиолетовый  | RAL 4008 | Сигнальный белый             | RAL 9003  |
| Ультрамарин            | RAL 5002 | Сигнальный белый матовый     | RAL 9003m |
| Сигнальный синий       | RAL 5005 | Глубокий чёрный              | RAL 9005  |
| Генцианово-синий       | RAL 5010 | Глубокий чёрный матовый      | RAL 9005m |
| Небесно-синий          | RAL 5015 | Бело-алюминиевый (металлик)  | RAL 9006  |
| Лиственно-зелёный      | RAL 6002 | Белый                        | RAL 9010  |
| Зелёный мох            | RAL 6005 | Графитовый чёрный            | RAL 9011  |
| Жёлто-зелёный          | RAL 6018 | Транспортный белый           | RAL 9016  |
| Мятно-зелёный          | RAL 6029 | Транспортный чёрный          | RAL 9017  |
| Сигнальный серый       | RAL 7004 |                              |           |

RAL professional  
**DECORIX**



**100% ГАРАНТИЯ  
ПОВТОРЕНИЯ ЦВЕТА**



### ГРУНТ DECORIX® Professional


Предназначен для подготовки металлических, деревянных, бетонных, каменных и др. поверхностей перед окрашиванием любыми лакокрасочными материалами. Применяется для увеличения адгезии поверхности.



белый  
0140-24 DX



серый  
0140-10 DX




чёрный  
0140-02 DX



### ЛАК DECORIX® Professional

Предназначен для создания прозрачного защитно-декоративного покрытия на деревянных, металлических, каменных и пластиковых поверхностях. Применяется для лакирования мебели, багета и заготовок и т. п.



бесцветный глянцевый  
0139-32 DX



### ПИСТОЛЕТ-НАСАДКА ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ БАЛЛОНОВ

Предназначена для комфортного и быстрого распыления аэрозольной продукции. Имеет эргономичную рукоятку и плавный ход курка для контроля распыления составов.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Сохраняет руки чистыми
- Обеспечивает ровное нанесение краски
- Предотвращает усталость пальцев
- Фиксируется легко и быстро

Арт.: 0601-00 DX



Разжать крепление нажатием на рычаги крепления



Надеть пистолет на баллон и отпустить рычаги.



Сопло сориентировать по направлению работы

## КРАСКА КАМУФЛЯЖНАЯ УЛЬТРАМАТОВАЯ

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Армейский зелёный / A61      | 0144-61 DX |
| Хаки / A193                  | 0144-93 DX |
| Землянисто-коричневый / A135 | 0144-96 DX |
| Чёрный / A02                 | 0144-02 DX |

Предназначена для маскировочного окрашивания военно-спортивного, рыболовно-охотничьего и экспедиционного снаряжений, укрытий и вышек, лодок, вездеходов, квадроциклов, внедорожников и другой техники. Образует ультраматовую поверхность со светопоглощающим эффектом, идеально подходящую для камуфляжа. Максимально маскирует объекты на местности.



## ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ «3 в 1» // ГЛЯНЦЕВАЯ // МАТОВАЯ

Предназначена для защитно-декоративного окрашивания заржавевших или подверженных коррозии поверхностей из сплавов чёрных металлов при бытовом применении, декоративно-оформительских работах, строительстве и ремонте. Сочетает в себе свойства нейтрализатора коррозии, грунтовки и защитно-декоративной эмали («3 в 1»).




белый  
глянцевый  
A21 / 0106-21 DX




серый  
глянцевый  
A22 / 0106-22 DX



зелёный  
глянцевый  
A14 / 0106-14 DX



коричневый  
глянцевый  
A39 / 0106-39 DX



чёрный  
глянцевый  
A01 / 0106-01 DX



красный  
глянцевый  
A04 / 0106-04 DX



синий  
глянцевый  
A09 / 0106-09 DX




серебристый  
глянцевый  
A25 / 0106-25 DX




белый  
матовый  
A24 / 0106-24 DX



серый  
матовый  
A45 / 0106-45 DX



коричневый  
матовый  
A46 / 0106-46 DX



чёрный  
матовый  
A02 / 0106-02 DX



## ЭМАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ И ПРОФНАСТИЛА // RAL

Для защитного и декоративного окрашивания металлических поверхностей: металлочерепицы, систем водостоков, профнастила, металлического сайдинга и других видов металлических изделий. Обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям, образует гладкое покрытие, устойчивое к выцветанию и атмосферным осадкам.



винно-красный  
RAL 3005  
0137-3005 DX



зелёный мох  
RAL 6005  
0137-6005 DX



шоколадно-коричневый  
RAL 8017  
0137-8017 DX




## КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛА


Применяется для окрашивания разнообразных металлических поверхностей с целью их защиты от коррозии и придания декоративного эффекта: металлопрофиля, стеллажей, кованых изделий, лестниц, металлических ограждений, ворот, спортивного инвентаря, мебели для улицы, рам велосипедов, ручного инструмента, элементов архитектурного декора и т. п.



белый  
глянцевый  
A21 / 0120-21 DX




серебристый  
A25  
0120-25 DX




чёрный  
глянцевый  
A01 / 0120-01 DX



## КРАСКИ И ГРУНТЫ ЦИНКОСОДЕРЖАЩИЕ АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ



цинк-алюминий  
0114-01 DX



цинк 48%  
0114-02 DX



цинк 96%  
0114-03 DX



грунт цинковый  
0143-01 DX



### КРАСКА ЦИНК-АЛЮМИНИЕВАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА

Предназначена для антикоррозионной обработки металлоконструкций, крыш, водосточных труб, отливов, оград, стальных швов, консервации поверхностей. Образует покрытие с высокими антикоррозионными свойствами.

### КРАСКИ ЦИНКОВЫЕ


Краски с содержанием цинка 48% и 96% (холодное цинкование) предназначены для защиты металлических поверхностей от коррозии, декоративного окрашивания и антикоррозионной обработки. Краска Цинк 48% также может использоваться как грунтовочное покрытие.

### ГРУНТ ЦИНКОВЫЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ

Предназначен для антикоррозионной подготовки металлических конструкций, оборудования, механизмов перед окрашиванием лакокрасочными материалами. Применяется для увеличения адгезии с окрашиваемой металлической поверхностью и предотвращения ржавчины.

## АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА // ГРУНТОВКА ПО РЖАВЧИНЕ


Предназначена для подготовки поверхностей перед последующим окрашиванием любыми видами лакокрасочных материалов при бытовом применении. Образует равномерно впитывающую поверхность. Идеально подходит для поверхностей из металла, древесины, бетона, камня, стекла, керамики и пластика.



бесцветный  
A31  
0108-31 DX




белый  
A824  
0108-24 DX



чёрный  
A802  
0108-02 DX



серый  
A10  
0108-10 DX



красно-коричневый  
по ржавчине  
A11 / 0108-11 DX





## НАТУРАЛЬНЫЕ ЦВЕТА // ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ // ГЛЯНЦЕВАЯ

Натуральные цвета естественно воспринимаются на любых поверхностях. Продуманное сочетание цветов создаёт неповторимые дизайнерские решения. Широкая цветовая палитра позволяет подобрать нужный оттенок при окрашивании. Эмаль предназначена для строительных и ремонтных работ, бытового применения, декоративно-оформительских работ. Удобна для окрашивания небольших поверхностей и труднодоступных мест. Образует гладкое, глянцевое, устойчивое к выцветанию покрытие. Применяется для окрашивания автотранспорта, мебели, бытовой техники, инструментов, декорирования помещений. Идеально подходит для поверхностей из металла, древесины, бетона, камня, стекла, керамики, пластика и минеральных поверхностей.



белый гляцевый  
A21 / 0101-21 DX



белый перламутровый  
NO.130 / 0113-30 DX



слоновая кость  
NO.116 / 0101-48 DX



кремовый  
A17 / 0101-17 DX



жёлтый  
A07 / 0101-07 DX



жёлто-золотой  
NO.C349 / 0101-94 DX



тёмно-жёлтый  
A16 / 0101-16 DX



апельсиновый  
NO.31 / 0101-31 DX



чистый оранжевый  
NO.14 / 0101-95 DX



оранжевый  
A03 / 0101-03 DX



розовый  
A26 / 0101-26 DX



малиновый  
A34 / 0101-34 DX



ярко-красный  
NO.67 / 0101-67 DX



огненно-красный  
NO.8 / 0101-80 DX



красный  
A04 / 0101-04 DX



тёмно-красный  
A05 / 0101-05 DX



светло-салатовый  
NO.251 / 0101-51 DX



светло-зелёный  
A13 / 0101-13 DX



ярко-зелёный  
NO.101 / 0101-10 DX



оливковый  
A38 / 0101-38 DX




изумрудный  
NO.221 / 0101-37 DX



морская волна  
A43 / 0101-43 DX



зелёный  
A14 / 0101-14 DX



тёмно-зелёный  
A15 / 0101-15 DX



светло-голубой  
A20 / 0101-20 DX



ярко-синий  
NO.806 / 0101-06 DX



синий  
A09 / 0101-09 DX



берлинская лазурь  
NO.21 / 0101-08 DX



тёмно-синий  
A74 / 0101-74 DX



ультрамарин  
NO.219 / 0101-92 DX



фиалковый  
NO.918 / 0101-91 DX



светло-фиолетовый  
A36 / 0101-36 DX



фиолетовый  
A12 / 0101-12 DX




тёмно-фиолетовый  
NO.549 / 0101-49 DX




голубино-синий  
NO.83 / 0101-83 DX



бежевый  
NO.107 / 0101-33 DX



терракотовый  
A41 / 0101-41 DX



коричневый  
A39 / 0101-39 DX



серый жемчуг  
NO.108 / 0101-18 DX



светло-серый  
A27 / 0101-27 DX




серый  
A22 / 0101-22 DX



тёмно-серый  
A28 / 0101-28 DX



графитовый серый  
NO.304 / 0101-40 DX



чёрный гляцевый  
A01 / 0101-01 DX



## НАТУРАЛЬНЫЕ ЦВЕТА // ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ // МАТОВАЯ

Для бытового применения, декоративно-оформительских работ, строительства и ремонта: для ремонтного окрашивания мебели, бытовой техники, инструментов, декорирования помещений и других видов работ. Образует плотное матовое покрытие, устойчивое к выцветанию. Идеально подходит для поверхностей из металла, древесины, бетона, камня, стекла, керамики и пластика. Зрительно скрывает и сглаживает небольшие неровности.



белый матовый  
A24 / 0101-24 DX



красный матовый  
A19 / 0101-19 DX




зелёный матовый  
A35 / 0101-35 DX




синий матовый  
A23 / 0101-23 DX



серый матовый  
A45 / 0101-45 DX



коричневый матовый  
A46 / 0101-46 DX



чёрный матовый  
A02 / 0101-02 DX



## ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ЭФФЕКТ // ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

При попадании света эмаль излучает ярко-сигнальный цвет. Применяется для создания надписей и изображений с целью улучшения видимости при эксплуатации и создания контрастных эффектов в росписи интерьеров. Большой эффект достигается при нанесении на белую поверхность.



**жёлтый**  
F201 / 0102-01 DX



**оранжевый**  
F202 / 0102-02 DX



**красный**  
NO.1001 / 0102-07 DX



**розовый**  
F206 / 0102-06 DX



**малиновый**  
NO.1012 / 0102-03 DX



**зелёный**  
F204 / 0102-04 DX



**голубой**  
F205 / 0102-05 DX



## ЭФФЕКТЫ «МЕТАЛЛИК» // «СУПЕР-ХРОМ» // ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ


Покртия с оптическими эффектами «металлик» / «супер-хром» образуются за счёт включения в состав эмали металлизированного пигмента пластинчатой формы. Характеризуются высокой степенью блеска и искрением, дают ровный, гладкий блеск.



**синий**  
M301 / 0103-01 DX




**зелёный**  
M302 / 0103-02 DX



**красный**  
NO.344 / 0103-44 DX



**хром**  
M306 / 0103-06 DX



**серебро**  
M303 / 0103-03 DX



**серебристый**  
A25 / 0101-25 DX



**графитовый**  
NO.291 / 0103-91 DX



**чёрный**  
NO.1139 / 0103-39 DX



**золото**  
M304 / 0103-04 DX



**латунь / зелёное золото**  
NO.139 / 0103-13 DX



**хром-золото**  
NO.319 / 0103-19 DX



**золото инков**  
M394 / 0103-94 DX



**искрящееся золото**  
M376 / 0103-76 DX



**медь**  
M307 / 0103-07 DX




**античная бронза**  
A29 / 0103-29 DX



**супер-хром золото**  
0128-01 DX



**супер-хром серебро**  
0128-02 DX



**супер-хром медь**  
0128-03 DX



## ЭМАЛЬ «ЗОЛОТО 18 КАРАТ» // ЭМАЛЬ «ЗЕРКАЛЬНЫЙ ХРОМ»

Применяются в декоративно-оформительских работах и ремонтном окрашивании. ЭМАЛЬ «ЗОЛОТО 18 КАРАТ» образует ультраяркое золотое покрытие с насыщенным металлическим блеском. ЭМАЛЬ «ЗЕРКАЛЬНЫЙ ХРОМ» образует покрытие с высокой степенью блеска и отражающей способностью, сравнимое с зеркальной поверхностью.




**золото 18 карат**  
0149-88 DX



**золотой стандарт**  
0149-99 DX



**зеркальный хром-золото**  
0147-01 DX




**зеркальный хром**  
0147-02 DX



## ЭМАЛЬ С «МОЛОТКОВЫМ» ЭФФЕКТОМ


Эмаль придаёт поверхности вид старинного чеканного железа с фактурным рисунком, скрывает неровности поверхности.




**серебро**  
H401  
0104-01 DX



**бронза**  
H402  
0104-02 DX



**золото**  
H403  
0104-03 DX




**тёмно-серый**  
NO.1611  
0104-11 DX



## КРАСКА СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ

Отражает световой поток в тёмное время суток от искусственных источников света.




**прозрачная**  
0130-01 DX




## КРАСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАТОВАЯ // ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА


Матовая краска нежных оттенков с шелковистой фактурой предназначена для внутренних и наружных работ, быстро сохнет, обладает отличной водостойкостью. Поверхности, окрашенные в пастельные цвета, создают в интерьере атмосферу воздушности, романтики и изысканности. Идеально подходит для декорирования и реставрации мебели, изделий декоративно-прикладного творчества, предметов интерьера, выполненных из керамики, древесины, металла, камня, стекла и пластика.




**пастельный жёлтый**  
0132-007 DX




**пастельный розовый**  
0132-026 DX




**пастельный фиолетовый**  
0132-012 DX




**пастельный голубой**  
0132-020 DX



**пастельный серый**  
0132-022 DX



**пастельный бежевый**  
0132-107 DX



**пастельный зелёный**  
0132-014 DX






## ЭМАЛИ ТЕРМОСТОЙКАЯ +400°C // ЖАРОСТОЙКИЕ +700°C / +800°C / +1000°C

Для окрашивания металлических поверхностей, подверженных нагреванию. ТЕРМОСТОЙКАЯ ЭМАЛЬ +400°C применяется для окрашивания водонагревательного оборудования, паропроводов. ЖАРОСТОЙКИЕ ЭМАЛИ +700°C / +800°C / +1000°C применяются для окрашивания комнатных печей, печей в банях и саунах, печных труб, каминов, котельного оборудования и т. п.




белый  
+400°C  
0142-06 DX



чёрный  
+400°C  
0142-01 DX




алюминий  
+400°C  
0142-02 DX



серый  
графитовый  
+700°C  
0152-03 DX




сигнальный  
белый +800°C  
RAL 9003  
0122-9003 DX



графитово-  
чёрный +800°C  
RAL 9011  
0122-9011 DX



бело-  
алюминиевый  
+800°C / RAL 9006  
0122-9006 DX




чёрный  
+1000°C  
0152-01 DX



## КРАСКА ДЛЯ МАНГАЛОВ И ПЕЧЕЙ +800°C

Применяются для окрашивания мангалов, печей, жаровен, каминов, котельного оборудования и т. п.



графитово-чёрный  
+800°C  
RAL 9011  
0145-9011 DX



## ЭМАЛИ ЖАРОСТОЙКИЕ +700°C / +1000°C


Жаростойкие эмали +700°C / +1000°C применяются для окрашивания кистью или валиком комнатных печей, печей в банях и саунах, печных труб, каминов, котельного оборудования и т. п.



белый +700°C  
RAL 9003  
0752-06 DX  
/ банка /



серебристый  
+700°C / RAL 9006  
0752-02 DX  
/ банка /




чёрный +1000°C  
RAL 9005  
0752-01 DX  
/ банка /




## КРАСКА ФОСФОРЕСЦЕНТНАЯ

Для придания эффекта свечения в темноте табличкам и дорожным знакам. Идеальна для оформления интерьеров, декораций, рекламных поверхностей.



ДЕНЬ  
НОЧЬ  
зелёное свечение  
0125-00 DX




ДЕНЬ  
НОЧЬ  
синее свечение  
0125-02 DX




## КРАСКИ ДЛЯ КОЖИ // ЗАМШИ И НУБУКА

Для обновления изделий из кожи, замши, нубука: обуви, одежды, кожаной мебели, кресел и обивки салона автомобилей, сумок. Защищает от загрязнений, пятен и разводов.



чёрный  
кожа / 0127-01 DX



коричневый  
кожа / 0127-02 DX



чёрный  
замша / 0127-03 DX



## ЭМАЛЬ ПО ПЛАСТИКУ

Предназначена для бытового применения, декоративно-оформительских работ, строительства и ремонта. Применяется для окрашивания пластика и декорирования помещений. Наносится без предварительного грунтования, обладает высокой эластичностью.




белый гляцевый  
A21 / 0117-21 DX




белый матовый  
A24 / 0117-24 DX



серый гляцевый  
A22 / 0117-22 DX



чёрный гляцевый  
A01 / 0117-01 DX



чёрный матовый  
A02 / 0117-02 DX



## ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА


Предназначен для подготовки пластиковых поверхностей перед окрашиванием лакокрасочными материалами. Увеличивает адгезию к пластику. Обладает прекрасными порозаполняющими свойствами.



белый  
0141-24 DX



серый  
0141-10 DX



чёрный  
0141-02 DX



## КРАСКА СТРУКТУРНАЯ

Для воссоздания структуры повреждённых пластиковых деталей. Образует шероховатое покрытие, имитирующее структуру пластика.



чёрная текстурная  
0148-02 DX



## ЭМАЛЬ ДЛЯ ВАНН И КЕРАМИКИ



белый  
WHITE / RAL 9003  
0115-21 DX

Предназначена для ремонтного окрашивания керамических и эмалированных поверхностей. Применяется для окрашивания эмалированных ванн, умывальников, душевых поддонов, кухонных раковин. Образует твёрдое, устойчивое к механическим воздействиям покрытие.



## ЭМАЛЬ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ




белый  
WHITE / RAL 9003  
0120-23 DX

Эмаль предназначена для реставрации и окрашивания холодильников, морозильных камер, микроволновых печей, стиральных машин, вытяжек, бытовой техники. Образует на поверхности твёрдое, устойчивое к механическим воздействиям покрытие. Отлично подходит для ремонта изношенных поверхностей.




## НИТРОЛАК МЕБЕЛЬНЫЙ // ТОНИРУЮЩИЙ И БЕСЦВЕТНЫЙ


Применяется для создания прочного защитно-декоративного покрытия при реставрации и отделке деревянной мебели, музыкальных инструментов, багетов, шкатулок, перил, паркета, плинтусов, дверей и др. Обладает высокой скоростью высыхания и способностью к полировке. Образует гладкое, однородное покрытие, подчеркивающее текстуру древесины.




тонирующая  
сосна  
0133-01 DX




тонирующий  
венге  
0133-05 DX




тонирующий  
орех  
0133-07 DX



тонирующий  
дуб  
0133-08 DX



бесцветный  
глянцевый  
0133-32 DX




бесцветный  
матовый  
0133-31 DX




## ЛАКИ // АКРИЛОВЫЙ ЛАК // ЛАК ТОНИРУЮЩИЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ // ЛАК ТЕРМОСТОЙКИЙ +250°C


АКРИЛОВЫЙ ЛАК предназначен для создания защитно-декоративного покрытия мебели, дверей, багета, для декорирования помещений и др. видов творческих и хозяйственных работ. ТОНИРУЮЩИЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК предназначен для декорирования поверхности под ценные породы дерева и подчеркивания текстуры древесины. ТЕРМОСТОЙКИЙ ЛАК применяется для лакирования кирпичной кладки печей в банях и саунах, кладки каминов, водонагревателей и паропроводов, печных труб и других поверхностей.




бесцветный  
глянцевый  
A32 / 0107-32 DX




бесцветный  
матовый  
A31 / 0107-31 DX




тонирующий  
венге  
NO.5 / 0119-05 DX




тонирующий  
дуб  
NO.8 / 0119-03 DX



тонирующий  
орех  
NO.7 / 0119-02 DX



тонирующая  
сосна  
NO.1 / 0119-01 DX




бесцветный  
глянцевый +250°C  
NH705 / 0112-05 DX




## ЛАК ЯХТНЫЙ

Для защитно-декоративной отделки деревянных элементов судов, лакирования паркетных и дощатых полов, мебели и интерьеров. Образует гладкое покрытие, устойчивое к ударам и царапинам.



бесцветный  
глянцевый  
0134-32 DX



бесцветный  
матовый  
0134-31 DX



## ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

Предназначена для окрашивания радиаторов отопления, водонагревателей, труб с температурой до +125°C. Образует гладкое покрытие, устойчивое к пожелтению.



белый  
глянцевый  
A21  
0105-21 DX



белый  
матовый  
A24  
0105-24 DX



античное золото  
M304  
0105-04 DX



## АЭРОЗОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ



### 1. РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ

Быстро размораживает лёд в замках и механических соединениях при температурах до -50°C, вытесняет воду и предотвращает замерзание.

210 мл • Арт.: 0410-01 DA

### 2. ЖИДКИЙ КЛЮЧ

Облегчает демонтаж заржавевших соединений, защищает от коррозии, смазывает механизмы, вытесняет влагу. Образует защитную плёнку.

210 мл • Арт.: 0402-02 DA / 520 мл • Арт.: 0402-01 DA

### 3. СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИЛИКОНОВАЯ

Защищает от коррозии и смазывает механизмы. Устраняет скрип, снижает трение, вытесняет влагу с металла, образует защитную плёнку.

210 мл • Арт.: 0404-02 DA / 520 мл • Арт.: 0404-01 DA

### 4. ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

Предназначена для смазывания подвижных механизмов и деталей, защиты от коррозии металлических поверхностей.

210 мл • Арт.: 0411-04 DA / 335 мл • Арт.: 0411-02 DA / 520 мл • Арт.: 0411-01 DA

### 5. СМЫВКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТАРОЙ КРАСКИ

Предназначена для быстрого удаления старого покрытия перед нанесением лака, краски, эмали, без механического повреждения основания.

520 мл • Арт.: 0109-00 DX

### 6. УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК

Предназначен для бережного и быстрого удаления клея, наклеек, остатков клеевого слоя от липкой ленты, тонировки, виниловых и других материалов. Не повреждает поверхность под клеевым слоем, используется на стеклянных, металлических, пластиковых и керамических поверхностях.

400 мл • Арт.: 0146-01 DX

### 7. ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Предназначен для полного удаления смазочных материалов, грязи, гудрона, масляных и жировых загрязнений с различных поверхностей. Применяется во время работ по техническому обслуживанию и ремонту узлов машин и механизмов, перед применением клеев, герметиков, мастик, а также для увеличения адгезии перед покраской.

520 мл • Арт.: 0109-01 DX

### 8. КЛЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ /СУПЕР-КЛЕЙ + АКТИВАТОР/

Профессиональный двухкомпонентный клей – это набор из быстро полимеризующегося супер-клея и аэрозольного активатора. Клей обеспечивает высокую прочность склеивания и быстрое высыхание клеящего слоя. Не стекает с вертикальных поверхностей, идеально подходит для склеивания материалов в различных сочетаниях: древесины, МДФ, ДВП, кожи, резины, камня, большинства пластмасс, металла, керамики и т. п. материалов.

65 г + 270 мл • Арт.: 0151-00 DX



**AM**  **Quality**

**Компания ООО «ЭЙ ЭМ КВОЛИТИ»**

121351 Россия, Москва, ул. Молодогвардейская, 58  
+7 (495) 258-82-41 • [info@decorix.ru](mailto:info@decorix.ru)  
[decorix.ru](http://decorix.ru)

